

## Nepal Vario

Nepal Vario ist ein Aufenthaltszelt in Systembauweise mit zwei Eingängen: Die Giebel können als Eingang oder komplett geöffnet werden. Es lässt sich beliebig durch 2m lange Segmente verlängern. Jedes Segment enthält auf beiden Seiten ein Gazefenster mit Außenklappe. Die Elemente lassen sich durch Schlingen/Ösen - Verschlüsse (verborgen durch Abdeckleisten) verbinden. Alle Seitenwände lassen sich hochrollen. Das 440 g/m² starke Material zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit aus. Das Zelt ist fäulnishemmend ausgerüstet, wasserdruckbeständig und imprägniert (Wassersäule 450 mm). Erhältlich in der Farbe natur, der Faulstreifen besteht aus beschichtetem Polyestergewebe.



Gestänge

Aluminium-Rundrohre Ø 40/2 mm Korrosionsschutzbehandlung

Gewicht

Zelt: 55 kg Gerüst: 41 kg

1 Segment: 19 kg Zelt / 16 kg Gerüst

Material

Schwergewebe (50 % cotton, 50 % polyester, 440 g/m²) Oberfläche hochgradig verdichtet und kalibriert, korrosionsbeständig Rohrverbindungen aus Aluminium-Guss.

Lieferumfangt

Packsack für Zelt Packsack für Gerüst Packsack für Heringe Spannleinen, T-Eisenheringe

**Optionales Zubehör** 

Vario Segmente mit Gerüst Bodenplane Packtuch für Zelte Trennwand





